



## RELACIÓN DE ENSAYOS

### RELACIÓN DE ENSAYOS DE EDIFICACIÓN

#### 15 VPO UNIFAMILIARES ADOSADAS EN GUAREÑA (Badajoz)

- Series de probetas de hormigón fresco incluyendo: toma de muestras, realización de hasta cinco probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. , determinación de la consistencia mediante cono de Abrams, curado, refrentado y rotura a compresión a dos edades (7 y 28 días) con expresión de los resultados, según EHE.  
Nº ensayos = los obligatorios según EHE-08.
- Ensayos completos a diámetro de acero corrugado según EHE-08.  
Nº ensayos = los obligatorios según EHE-08.
- 1 ensayo a ladrillo cerámico macizo perforado determinando: características geométricas y tolerancia dimensional, absorción de agua, succión y resistencia a compresión.
- 2 ensayos a arena de amasado de mortero para determinar: granulometría, contenido de finos, materia orgánica, sulfatos, terrones de arcilla y compuestos de azufre.
- 2 tomas de muestras de mortero fresco con la confección de probetas prismáticas 4 x 4 x 16 cm. para determinación de la resistencia a compresión.
- 1 ensayo a baldosa cerámica usada en solución de suelos, determinando: características geométricas, absorción de agua, resistencia a flexión, resistencia al rayado superficial, desgaste por abrasión, resistencia a productos químicos y de limpieza y coeficiente de dilatación térmica lineal.
- 
- 1 ensayo a baldosa cerámica de azulejo usada en solución de alicatados determinando su adherencia y su resistencia al rayado superficial.
- 2 pruebas de estanqueidad al agua en carpintería metálica.
- 1 ensayo de estanqueidad en fachada.



## RELACIÓN DE ENSAYOS

- Pruebas de servicio a instalaciones de fontanería al 20% de las viviendas.
- Pruebas de estanqueidad a instalaciones de saneamiento al 20% de las viviendas.
- Saneamiento general. Prueba de estanqueidad a la red de saneamiento bajo forjado sanitario y/o enterrada al 20% de las viviendas.
- Pruebas de servicio a instalaciones de electricidad al 20% de las viviendas.

URVIPEXSA, JUNIO de 2017